

Tehničke karakteristike artikla: LI1006055-

# NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm

## 1000/1050mA 55° 930 crno/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka



### Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

### Tehnički podaci

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm) | 3500                           |
| Dimabilno           | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Sijalica uključena  | Da                             |
| Sijalično grlo      | LED štampana ploča             |
| Ugao emisije (°)    | 55                             |
| Snaga (W)           | 37,40                          |
| Otvor (mm)          | Ø 175                          |
| Dužina (mm)         | 190                            |
| Širina (mm)         | 190                            |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |             |
|--------------|-------------|
| Visina (mm)  | 135         |
| Prečnik (mm) | 190         |
| DxŠxV mm     | 190x190x135 |
| ØxV mm       | 190x135     |
| OTVOR mm     | Ø 175       |

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm 1000/1050mA 55° 930 crno/hrom  
LED ugradna plafonska svetiljka

LI1006055