


Tehničke karakteristike artikla: LI1006327-

# ENOLA OCULUS CL

## 11W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65, antracit

Spoljna plafonska LED svetiljka



### Tehnički podaci

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)                    | 1100<br>1000                  |
| Boja svetla                            | Neutralno bela<br>Toplo bela  |
| Temperatura boje (K)                   | 4000<br>3000                  |
| Indeks reprodukcije boje               | ≥90                           |
| Životni vek                            | 30000                         |
| Dimabilno                              | Ne                            |
| Klasa zaštite                          | I                             |
| IP stepen zaštite                      | IP65                          |
| Klasa energetske efikasnosti           | E                             |
| IK stepen zaštite                      | IK03                          |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka nadgradna |
| Sijalica uključena                     | Da                            |

## Tehnički podaci - nastavak

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Sijalično grlo         | LED štampana ploča   |
| Ugao emisije (°)       | 100                  |
| Snaga (W)              | 11                   |
| Nazivni napon AC (V)   | 220-240              |
| Nazivna struja mA (mA) | 500                  |
| Način montaže          | Plafonska nadgradna  |
| Opis boje              | antracit             |
| Materijal              | Aluminijum<br>Staklo |
| Dužina (mm)            | 100                  |
| Širina (mm)            | 100                  |
| Visina (mm)            | 120                  |
| Prečnik (mm)           | 100                  |
| Dodatni pribor         | LI1003479-           |
| DxŠxV mm               | 100x100x120          |
| ØxV mm                 | 100x120              |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENOLA OCULUS CL 11 W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65, antracit<br>Spoljna plafonska LED svetiljka | LI1006327 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                               |           |
| Spacer Set ENOLA SQUARE OUT&ROUND OUT antracit<br>Svetiljka                                         | LI1003479 |