

Tehničke karakteristike artikla: LI113876--

NEW TRIA LED DL ugradna plafonska, brušeni alu, 6W, 2700K

Svetiljka



Detalji artikla

Das NEW TRIA 1 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz matt, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form sowohl einflammig als auch mehrflammig erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem schwenkbaren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	600
Boja svetla	Toplo bela comfort
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Mogućnost zakretanja (°)	30
Ugao emisije (°)	38

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	66
Snaga (W)	9,10
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 77
Opis boje	Brušeni aluminijum
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	93
Širina (mm)	93
Visina (mm)	35
Prečnik (mm)	93
DxŠxV mm	93x93x35
ØxV mm	93x35
OTVOR mm	Ø 77

OPIS

Kat. broj

NEW TRIA LED DL ugradna plafonska, brušeni alu, 6W, 2700K

LI113876

Svetiljka