

Tehničke karakteristike artikla: LI139122--

COMET, noseći kabl za TENSEO, QR-C51, hrom

niskonaponski kablovski sistem, semi-frosted glass



Detalji artikla

Aus Stahl und teilsatiniertem Glas bestehende Strahler COMET für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GU5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der maximal kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	III
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljke sa užetom
Izvor svetla	LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Sijalično grlo	GX5,3
Snaga (W)	50
Nazivni napon AC (V)	12
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	Hrom
Materijal	Mesing
Dužina (mm)	65
Širina (mm)	185

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	75
Težina (kg)	0,218
Dodatni pribor	LI1001574-; LI1001575-
DxŠxV mm	65x185x75

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
COMET, noseći kabl za TENSEO, QR-C51, hrom niskonaponski kablovski sistem, semi-frosted glass	LI139122
Dodatni pribor	
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 2700K, dimabilna	LI1001574
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 3000K, dimabilna	LI1001575