

Tehničke karakteristike artikla: LI231595--

F-POL stubna svetiljka, okrugla, antracit, E27, max. 20W



SCHRACK info

Die aus Aluminium gefertigte Standleuchte der F-POL Serie gibt durch die Konstruktion des verbauten Rasters ein blendfreies Licht ab. Durch Schutzart IP54 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Die F-POL Serie beinhaltet des Weiteren eine Wandleuchte und ist somit universell einsetzbar. Der Anschluss der zwei Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	stojeće svetiljke
Izvor svetla	LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	E27
Snaga (W)	20
Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Podna
Opis boje	antracit
Materijal	Aluminijum Polikarbonat

Tehnički podaci - nastavak

Dužina (mm)	120
Širina (mm)	120
Visina (mm)	860
Prečnik (mm)	120
Dodatni pribor	LI1005289-;LI1005307-;LI228730--
DxŠxV mm	120x120x860
ØxV mm	120x860

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
F-POL stubna svetiljka,okrugla, antracit, E27, max. 20W	LI231595
Dodatni pribor	
T38 E27, LED sijalica bela 8W 3000K CRI90 240° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005289
T45 E27, LED sijalica bela 13,5W 3000K CRI90 240° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005307
IP68 razvodna kutija, 3-žilna za 3-žilne kablove prečnika 6-12mm, prihvat stezaljki 3x4mm ² , nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730