


Tehničke karakteristike artikla: LI29001080

Led Panel Serije LEDON 42W, 3000K, M600, 1050mA, bez drajvera



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	belo
Materijal	Plastika Metal
Pokrov	Mikroprizmatično
Proizvođač	O2-Schrack
Ugao emisije (°)	90
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Nazivni napon DC (V)	30-42
Nazivna struja mA (mA)	1050
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	42
Sistemska efikasnost (lm/W)	86
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥85
Lumen (lm)	3600
Životni vek (h)	50000
Dimabilno	ne
IP stepen zaštite	IP20
DxŠxV mm	597x597x9

Dimenzija: Led Panel Serije LEDON 42W, 3000K, M600, 1050mA, bez drajvera




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Led Panel Serije LEDON 42W, 3000K, M600, 1050mA, bez drajvera	LI29001080
Dodatni pribor	
Led Driver 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Led Driver 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
Led Driver 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
Nadgradni okvir za M600 Ledon	LI29001062
Zidni nosači za nadgradnu montažu za Ledon	LI29001097
Okvir za M600 Ledon	LI29001063
Pribor za kačenje 4x1m za Ledon	LI29001064
Pribor za kačenje 4x2m za Ledon	LI29001096
Led pozadinsko svetlo 120 800lm, 110°, 4000K, 1050mA	LI29001142
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379