

Tehničke karakteristike artikla: LI43719848

RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13

160° mat 600mm

T8 LED cev za eksterni LED driver, LIOTDA4030



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Svetlosni flux (lm)	1215
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	≤ 5
Dimabilno	Da
IP stepen zaštite	IP20
EEC	C
Utičnica	G13
Ugao emisije (°)	160
Nazivni napon AC (V)	18.5 - 20.5
Nazivna struja mA (mA)	350
Opis boje	Opal
Konstrukcija	Oblik cevi
Dužina (mm)	600
Prečnik (mm)	29

Tehnički podaci - nastavak

Potreban pribor

| LIOTNA4030;LIOTDA4033

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13 160° mat 600mm	LI43719848
T8 LED cev za eksterni LED driver, LIOTDA4030	
Potreban pribor	
	LIOTNA4030
	LIOTDA4033