

Tehničke karakteristike artikla: LI43719853

RL-T8 NEO 58 24,3W 865 19,5 - 21,5V G13

160° mat 1513mm

T8 LED cev za eksterni LED driver, LIOTNA4035, LIOTDA4032



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Svetlosni flux (lm)	4000
Temperatura boje (K)	6500
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	≤ 5
Dimabilno	Da
IP stepen zaštite	IP20
EEC	D
Utičnica	G13
Ugao emisije (°)	160
Nazivni napon AC (V)	19.5 - 21.5
Nazivna struja mA (mA)	1200
Opis boje	Opal
Konstrukcija	Oblik cevi
Dužina (mm)	1513
Prečnik (mm)	29

Tehnički podaci - nastavak

Potreban pribor

| LIOTNA4032;LIOTDA4035

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
RL-T8 NEO 58 24,3W 865 19,5 - 21,5V G13 160° mat 1513mm	LI43719853
T8 LED cev za eksterni LED driver, LIOTNA4035, LIOTDA4032	
Potreban pribor	
	LIOTNA4032
	LIOTDA4035