


Tehničke karakteristike artikla: LI65606---

Linijaska svetiljka EB 14W 4000K 1933lm EVG

Al. L-1425mm

Profilna svetiljka EB 14W 4000K 1933lm EVG eloksirani Al. L-1425mm



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1769
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	138
Snaga (W)	16,82
Nazivni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	78x1433
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	1425
Širina (mm)	90

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	100
DxŠxV mm	1425x90x100
OTVOR mm	78x1433
Broj svetiljki po osiguraču B13	ET
Broj svetiljki po osiguraču B16	50

OPIS

Kat. broj

Linijska svetiljka EB 14W 4000K 1933lm EVG Al. L-1425mm

Profilna svetiljka EB 14W 4000K 1933lm EVG eloksirani Al. L-1425mm

LI65606