

Tehničke karakteristike artikla: LI66838---

# Linijaska svetiljka EB 19W 3000K 2413lm EVG crna L-855mm

Profilna svetiljka EB 19W 3000K 2413lm EVG crna L-855mm



## Tehnički podaci

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Svetlosni flux (lm)         | 2413               |
| Temperatura boje (K)        | 3000               |
| Indeks reprodukcije boje    | ≥80                |
| Životni vek                 | >50.000h           |
| Dimabilno                   | Ne                 |
| Klasa zaštite               | I                  |
| IP stepen zaštite           | IP20               |
| Sijalica uključena          | Da                 |
| Sijalično grlo              | LED štampana ploča |
| Sistemska efikasnost (lm/W) | 127                |
| Snaga (W)                   | 19,28              |
| Nazivni napon AC (V)        | 220-240            |
| Otvor (mm)                  | 78x863             |
| Opis boje                   | crna anodizirana   |
| Materijal                   | Aluminijum         |
| Dužina (mm)                 | 855                |
| Širina (mm)                 | 90                 |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Visina (mm)                     | 100        |
| DxŠxV mm                        | 855x90x100 |
| OTVOR mm                        | 78x863     |
| Broj svetiljki po osiguraču B16 | 50         |

## OPIS

Kat. broj

Linijska svetiljka EB 19W 3000K 2413lm EVG crna L-855mm

Profilna svetiljka EB 19W 3000K 2413lm EVG crna L-855mm

LI66838