

Tehničke karakteristike artikla: LI69091---

LED-WL/DL L-1520 52W/8108LM 4000KGRAU/WEISS 'STUDIO IP65 INK

Svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	8100
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	>80
Faktor odsjaja (UGR)	22
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	>3
Životni vek	50.000h/L80/B50
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	1
IP stepen zaštite	IP65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Vodonepropusna svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	52
Opis boje	sivo

Tehnički podaci - nastavak

Dužina (mm)	1520
Visina (mm)	80
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	1520x85x80
Broj svetiljki po osiguraču B16	28

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED-WL/DL L-1520 52W/8108LM 4000KGRAU/WEISS 'STUDIO IP65 INK Svetiljka	LI69091
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM