

Tehničke karakteristike artikla: LI901531--

Plafonska svetiljka "Castagneto" 260 / okrugla 16W CCT IP54

Mounting plate LI901536 must be ordered separately



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	50,00
Neto prečnik (mm)	260,00
Neto težina (kg)	0,48
Opis boje	bela
Materijal	Plastika
Ugao emisije (°)	85
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Snaga (W)	16
Temperatura boje (K)	2700/4000/6500
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	1750
Životni vek	50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP54

Tehnički podaci - nastavak

Prečnik (mm)	260
ØxV mm	260x50

Dimenzija: Plafonska svetiljka "Castagneto" 260 / okrugla 16W CCT IP54



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Plafonska svetiljka "Castagneto" 260 / okrugla 16W CCT IP54 Mounting plate LI901536 must be ordered separately	LI901531
Potreban pribor	
Montažna ploča "Castagneto-M" dodatak	LI901536