

Tehničke karakteristike artikla: LI96673---

Fueva-C 21W LED-plavaTOOTH®-RGB/CCT Spot 300x300 bela

Nadgradna svetiljka, dimabilna samo uz pomoć daljinskog ili aplikacije EGLO CONNECT



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2700
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	2765
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	< 6
Životni vek	30
Dimabilno	Da Eglo Connect
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	21
Nazivna struja mA (mA)	700
Opis boje	bela
Materijal	Metal-gus
Dužina (mm)	300

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	300
Visina (mm)	40
Dodatni pribor	LI32732---, LI97475---
DxŠxV mm	300x300x40

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Fueva-C 21W LED-plavaTOOTH®-RGB/CCT Spot 300x300 bela Nadgradna svetiljka, dimabilna samo uz pomoć daljinskog ili aplikacije EGLO CONNECT	LI96673
Dodatni pribor	
EGLO Connect daljinska kontrola dimabilno samo preko daljinskog ili aplikacije EGLO CONNECT	LI32732
Connect BLE-PIR senzor IP44 bela Senzor pokreta sa dan/noć funkcijom	LI97475