


Tehničke karakteristike artikla: LICT2324--

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m

4000K IP68 20m

LED Flex traka, pogodna za spoljašnju upotrebu, max dužina 20m, može se seći na 100mm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	20.000,00
Neto širina (mm)	10,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto težina (kg)	0,60
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon DC (V)	48
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Svetlosni fluks (lm/m)	1350
Životni vek	50.000h
Dimabilno	da, opciono sa dimabilnim drajverom

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	3 III
IP stepen zaštite	IP68
DxŠxV mm	20000x10x2
Snaga po metru (W/m)	10
Dužina (mm)	20000
Širina (mm)	10

OPIS

Kat. broj

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 4000K IP68 20m

LICT2324

LED Flex traka, pogodna za spoljašnju upotrebu, max dužina 20m, može se seći na 100mm