


Tehničke karakteristike artikla: LID11942--

Scala Small LED 1W 3000K dim. 350mA IP20, siva, bez drajvera

ECONOMY

Zidna svetiljka



Tehnički podaci

Otvor (mm)	73x73
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	svetiljke za ugradnju u zid
Način montaže	Zidno ugradno
Opis boje	sivo
Materijal	Aluminijum
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Izlazna struja (A)	0,35
Izvor svetla	LED
Sijalično grlo	LED Platine
Watt (W)	1
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Broj svetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	40
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	90x90x40
OTVOR mm	73x73

Dimenzija: Scala Small LED 1W 3000K dim. 350mA IP20, siva, bez drajvera




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Scala Small LED 1W 3000K dim. 350mA IP20, siva, bez drajvera Zidna svetiljka	LID11942
Potreban pribor	
LED-DRIVER, 3VA, 350mA, sa AMP priključkom	LI464107