

Tehničke karakteristike artikla: LID13208--

Onda-R/A2 LED 7W 3000K 594lm, IP20, bela

Svetiljka



Detalji artikla

7W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	594
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka zidna svetiljka
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	35

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	7
Nazivni napon AC (V)	100-240
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	100
Širina (mm)	130
Visina (mm)	120
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	100x130x120
Vat (W)	7

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Onda-R/A2 LED 7W 3000K 594lm, IP20, bela Svetiljka	LID13208
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949