

Tehničke karakteristike artikla: LID13912--

Plasto LED plafonjera 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, bela **ECONOMY**

LED zidna i plafonska svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1440
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED plafo
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	60
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	24

Tehnički podaci - nastavak

Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	PC Plastika
Dužina (mm)	295
Širina (mm)	295
Visina (mm)	80
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	295x295x80

Dimenzija: Plasto LED plafonjera 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, bela



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Plasto LED plafonjera 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, bela LED zidna i plafonska svetiljka	LID13912
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949