

Tehničke karakteristike artikla: LID13925--

Lasse LED 3W 3000K 200lm, IP54, bela

Svetiljka



Detalji artikla

4W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	200
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP54
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka zidna svetiljka
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	66
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	4

Tehnički podaci - nastavak

Upravljačka oprema (napajanje)	LED dražver
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Nazivna struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Staklo Liveni aluminijum
Pokrov	Staklo opal
Dužina (mm)	100
Širina (mm)	30
Visina (mm)	100
Dodatni pribor	LID 16949--
DxŠxV mm	100x100x100

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lasse LED 3W 3000K 200lm, IP54, bela Svetiljka	LID13925
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949