

Tehničke karakteristike artikla: LID14254--

Harry SMD LED 25W, 4000K, 2125lm, 230V 120° IP20 bela

plafonska svetiljka



Detalji artikla

25W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2125
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	85
Faktor snage	0,9

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	25
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Metat
Visina (mm)	106
Prečnik (mm)	400
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	400x106

Dimenzija: Harry SMD LED 25W, 4000K, 2125lm, 230V 120° IP20 bela



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Harry SMD LED 25W, 4000K, 2125lm, 230V 120° IP20 bela plafonska svetiljka	LID14254
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949