

Tehničke karakteristike artikla: LID14544--

Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, zidna svetiljka **ECONOMY**

ugradna zidna svetiljka



Detalji artikla

7W LED wall recessed light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complete 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	550
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK06
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	svetiljke za ugradnju u zid
Sijalica uključena	Da

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	91
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	7
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Nazivna struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Zidno ugradno
Otvor (mm)	220x70
Ugradna dubina (mm)	80
Opis boje	sivo
Materijal	Liveni aluminijum
Dužina (mm)	225
Širina (mm)	75
Visina (mm)	55
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	225x75x55
OTVOR mm	220x70

Dimenzija: Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, zidna svetiljka



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, zidna svetiljka ugradna zidna svetiljka	LID14544
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949