

Tehničke karakteristike artikla: LID14823--

Luke LED 35W 230V 3000lm 3000K IP20 beli

kompletno sa driverom



Detalji artikla

35W LED fitting ideal for office installation, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3000
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	85
Snaga (W)	35
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PC
Pokrov	PC opal
Dužina (mm)	1200
Širina (mm)	80
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	LID14827--;
DxŠxV mm	1200x80x30

Dimenzija: Luke LED 35W 230V 3000lm 3000K IP20 beli




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Luke LED 35W 230V 3000lm 3000K IP20 beli kompletno sa driverom	LID14823
Dodatni pribor	
Set za kačenje 1450mm za seriju Luke LED Potrebno je poručiti dva seta za jednu svetiljku	LID14827