

Tehničke karakteristike artikla: LID14976--

GARO I zidna svetiljka 7W MR16 GU10 IP65 bela

Unutrašnja i spoljašnja svetiljka



Detalji artikla

10W MR16 GU10 Outdoor Cube Lights. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka zidna svetiljka
Izvor svetla	LED Retrofit MR16
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU10
Snaga (W)	10
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Liveni aluminijum
Širina (mm)	70
Visina (mm)	100
Dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16098--; LID 13213--;
DxŠxV mm	70x77x100

Dimenzija: GARO I zidna svetiljka 7W MR16 GU10 IP65 bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
GARO I zidna svetiljka 7W MR16 GU10 IP65 bela	LID 14976
Unutrašnja i spoljašnja svetiljka	
Dodatni pribor	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38°	LID 17278
Svetiljka	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm	LID 17279
Svetiljka	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimabilna 230V EM svetiljka, 3h	LID17203
COB LED GU10 sijalica, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60° dimabilno	LID14508
LED sijalica GU10 MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V crne boje Reflektor svetiljka	LID15671
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Priključna kutija 1 IN / 1 OUT 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 Dodatak za montažu	LID16098
0800A, CONNECTION BOX IP67 IN / 2 OUT Svetiljka	LID13213