

Tehničke karakteristike artikla: LID15412--

Garux 20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, bele b.

Zidna i plafonska svetiljka



Detalji artikla

PAR30, E27 Wall outdoor cylinder, IP65. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla
	Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK06
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke
Izvor svetla	PAR 30
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	E27
Snaga (W)	20
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Staklo Liveni aluminijum
Pokrov	Staklo opal
Visina (mm)	175
Prečnik (mm)	108
Dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
ØxV mm	108x175

Dimenzija: Garux 20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, bele b.




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Garux 20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, bele b. Zidna i plafonska svetiljka	LID15412
Dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, sa senzorom Svetiljka	LIMD0027
LED sijalica, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° Svetiljka	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	LID13106