

Tehničke karakteristike artikla: LID15495--

Onda X 8W, 600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, bele b.

Zidna i plafonska svetiljka, kompletno sa driverom, podesivo



Detalji artikla

8W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	600
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka zidna svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	25
Sistemska efikasnost (lm/W)	75

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,5
Snaga (W)	8
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	700
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	40
Prečnik (mm)	78
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	78x40

Dimenzija: Onda X 8W, 600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, bele b.




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Onda X 8W, 600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, bele b. Zidna i plafonska svetiljka, kompletno sa driverom, podesivo	LID15495
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949