

Tehničke karakteristike artikla: LID15600--

Teiko Oval 2x20W, E27, 100-240V, IP54, crne b.

zidna svetiljka, spoljašnja, kompletno sa driverom



Detalji artikla

2X20W E27 Die Cast, Round E27 Outdoor Plafo Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP54
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka zidna svetiljka
Izvor svetla	LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	2
Sijalično grlo	E27
Snaga (W)	20
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	crno
Materijal	Liveni aluminijum
Dužina (mm)	273
Širina (mm)	181
Visina (mm)	80
Dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
DxŠxV mm	273x181x80

Dimenzija: Teiko Oval 2x20W, E27, 100-240V, IP54, crne b.




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Teiko Oval 2x20W, E27, 100-240V, IP54, crne b. zidna svetiljka, spoljašnja, kompletno sa driverom	LID15600
Dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, sa senzorom Svetiljka	LIMD0027
LED sijalica, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° Svetiljka	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	LID13106