

Tehničke karakteristike artikla: LID15720--

Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 crna

Šinska spot svetiljka



Detalji artikla

30W COB LED adjustable beam 20°-60° Track Spot _x000D_ Complete with 750mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2300
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Sabirnica svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	20-60
Sistemske performanse (W)	76,67
Sistemska efikasnost (lm/W)	76

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	750
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Montaža na sabirnicu
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	200
Prečnik (mm)	90
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	90x200

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 crna Šinska spot svetiljka	LID15720
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949