

Tehničke karakteristike artikla: LID15744--

Marva LED 12W 960lm 3000K 20° 220-240V IP20 crna

ugradna spot svetiljka



Detalji artikla

12W Recessed Dark Light LED spot with removable head, IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	960
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	20
Sistemske performanse (W)	80
Sistemska efikasnost (lm/W)	80

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,6
Snaga (W)	12
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	300
Ulazna struja (A)	0,30
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 82
Ugradna dubina (mm)	100
Opis boje	crno
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	80
Prečnik (mm)	90
Dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	90x80
OTVOR mm	Ø 82

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Marva LED 12W 960lm 3000K 20° 220-240V IP20 crna ugradna spot svetiljka	LID15744
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949