

Tehničke karakteristike artikla: LID15756--

Gela LED 5W 350lm 3000K 220-240V IP65 bela

zidna svetiljka



Detalji artikla

5W Glass SMD LED surface wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	350
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemske performanse (W)	70
Sistemska efikasnost (lm/W)	70
Snaga (W)	5

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Staklo
Dužina (mm)	190
Širina (mm)	80
Visina (mm)	55
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	190x80x55

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Gela LED 5W 350lm 3000K 220-240V IP65 bela zidna svetiljka	LID15756
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949