

Tehničke karakteristike artikla: LID15932--

Triest LED 50W 2750lm 3K 120° 220-240V IP20 brušeni mesing

plafonska svetiljka



Detalji artikla

50W LED Plafo, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	4250
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Sistemske performanse (W)	55
Sistemska efikasnost (lm/W)	85

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	50
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	1200
Ulazna struja (A)	1,20
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	zlatno
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	85
Prečnik (mm)	610
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	610x85

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Triest LED 50W 2750lm 3K 120° 220-240V IP20 brušeni mesing plafonska svetiljka	LID15932
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949