

Tehničke karakteristike artikla: LID16017--

Hawk LED 3W 160lm 830 36° 100-240V 700mA IP20 brušeni mes.

zidna svetiljka



Detalji artikla

3W LED bedside adjustable fitting ideal for room hotel installation, IP20. _x000D_ Complete with driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	160
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	36
Sistemske performanse (W)	53,33
Sistemska efikasnost (lm/W)	53
Faktor snage	0,5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	700
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Montaža na zid
Opis boje	Mesing
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	90
Prečnik (mm)	60
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	80x90

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Hawk LED 3W 160lm 830 36° 100-240V 700mA IP20 brušeni mes. zidna svetiljka	LID16017
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949