

Tehničke karakteristike artikla: LID16185--

Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 brušeni mesing

Dekoratívne LED visilice



Detalji artikla

60W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	4200
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljka privezak
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	60
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	60

Tehnički podaci - nastavak

Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	1500
Ulazna struja (A)	1,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Viseća
Opis boje	zlatno
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	185
Prečnik (mm)	600
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	600x185

Dimenzija: Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 brušeni mesing




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 brušeni mesing Dekoratívne LED visilice	LID16185
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949