

Tehničke karakteristike artikla: LID16465--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V bela

Nadgradna zidna svetiljka



Detalji artikla

6W Wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	110
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	18
Snaga (W)	6
Nazivni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	ABS PC
Pokrov	PC opal
Dužina (mm)	255
Širina (mm)	90
Visina (mm)	40
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	255x90x40

Dimenzija: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V bela



**Klasa energetske efikasnosti: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V
bela**

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V bela Nadgradna zidna svetiljka	LID16465
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949