

Tehničke karakteristike artikla: LID16466--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit

Nadgradna zidna svetiljka




Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	110
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	18
Snaga (W)	6
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Montaža na zid
Materijal	ABS PC
Dužina (mm)	255

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	90
Visina (mm)	40
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	255x90x40

Dimenzija: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit



Klasa energetske efikasnosti: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit	LID16466
Nadgradna zidna svetiljka	
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949