

Tehničke karakteristike artikla: LID16467--

Psira C LED 6W 330lm 3000K Ra80 220-240V antracit

Nadgradna zidna svetiljka




Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	330
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
Sistemska efikasnost (lm/W)	55
Snaga (W)	6
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Montaža na zid
Materijal	ABS PC
Dužina (mm)	255
Širina (mm)	90
Visina (mm)	30

Tehnički podaci - nastavak

Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	255x90x30

Dimenzija: Psira C LED 6W 330lm 3000K Ra80 220-240V antracit



Klasa energetske efikasnosti: Psira C LED 6W 330lm 3000K Ra80 220-240V antracit




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Psira C LED 6W 330lm 3000K Ra80 220-240V antracit Nadgradna zidna svetiljka	LID16467
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949