

Tehničke karakteristike artikla: LID16508--

Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antracit

Podna svetiljka



Detalji artikla

22W LED Bollard, IP65 for Garden illumination. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Maks. temperatura okoline (°C)	55
Svetlosni flux (lm)	1900
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK10
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Rasveta na stubu
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	86

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	22
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Podna
Opis boje	antracit
Materijal	Liveni aluminijum
Dužina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	600
DxŠxV mm	160x160x600

Dimenzija: Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antracit



**Klasa energetske efikasnosti: Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80
220-240V IP65 antracit**

OPIS

Kat. broj

Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antracit

LID16508

Podna svetiljka