


Tehničke karakteristike artikla: LID16557--

Dokos 1 GU10 10W 100-240V bakar

Nadgradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

10W MR16 GU10 Copper cylinder downlight. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svjetiljka
Izvor svetla	LED Retrofit MR16
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU10
Snaga (W)	10
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	Bakar

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	115
Prečnik (mm)	70
Dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxV mm	70x115

Dimenzija: Dokos 1 GU10 10W 100-240V bakar

| 70mm |



—

115mm

—

Klasa energetske efikasnosti: Dokos 1 GU10 10W 100-240V bakar




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dokos 1 GU10 10W 100-240V bakar	LID16557
Nadgradna plafonska svetiljka	
Dodatni pribor	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38°	LID17278
Svetiljka	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm	LID17279
Svetiljka	
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimabilna 230V	LID17203
EM svetiljka, 3h	
COB LED GU10 sijalica, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
25 LAMPS	
LED MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°	LID14508
dimabilno	
LED sijalica GU10 MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V crne boje	LID15671
Reflektor svetiljka	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Emergency driver 3h sa MR16 LED modulom 3W 3 230V IP20	LID16223
0	
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106
Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	