

Tehničke karakteristike artikla: LID17031--

# Tolkien LED 6W 480lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bela

tamno svetlo, ugradna



## Detalji artikla

6W Recessed spot, IP20. Complete with 150mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Tehnički podaci

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)          | -20                         |
| Maks. temperatura okoline (°C)         | 60                          |
| Svetlosni flux (lm)                    | 480                         |
| Boja svetla                            | Toplo bela                  |
| Temperatura boje (K)                   | 3000                        |
| Indeks reprodukcije boje               | ≥90                         |
| Dimabilno                              | Ne                          |
| Klasa zaštite                          | I                           |
| IP stepen zaštite                      | IP20                        |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna |
| Sijalica uključena                     | Da                          |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča          |
| Ugao emisije (°)                       | 38                          |
| Sistemska efikasnost (lm/W)            | 80                          |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Faktor snage                   | 0,5               |
| Snaga (W)                      | 6                 |
| Upravljačka oprema (napajanje) | LED drajver       |
| Nazivni napon AC (V)           | 220-240           |
| Ulazni napon AC (V)            | 220-240           |
| Nazivna struja mA (mA)         | 150               |
| Ulazna struja (A)              | 0,15              |
| Frekvencija (Hz)               | 50/60             |
| Način montaže                  | Plafonska ugradna |
| Otvor (mm)                     | Ø 75              |
| Ugradna dubina (mm)            | 60                |
| Opis boje                      | bela              |
| Materijal                      | Aluminijum        |
| Visina (mm)                    | 48                |
| Prečnik (mm)                   | 89                |
| Dodatni pribor                 | LID 16949--       |
| ØxV mm                         | 89x48             |
| OTVOR mm                       | Ø 75              |

## Dimenzija: Tolkien LED 6W 480lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bela



## Tabela artikla

| OPIS                                                                         | Kat. broj |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tolkien LED 6W 480lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bela<br>tamno svetlo, ugradna | LID17031  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                        |           |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                    | LID16949  |