


Tehničke karakteristike artikla: LID17196--

Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V mesing

Svetiljka



Detalji artikla

2x10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. Complete with black and brass reflectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Neto visina (mm)	95,00
Neto prečnik (mm)	58,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	boja šampanjca
Materijal	Aluminijum
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izvor svetla	LED Retrofit MR16
Sijalično grlo	GU10

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	20
Broj svetiljki	2
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Ne
Prečnik (mm)	58
ØxV mm	58x95
Frekvencija (Hz)	50/60
Visina (mm)	95
Dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--

Dimenzija: Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V mesing




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V mesing	LID 17196
Svetiljka	
Dodatni pribor	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38°	LID 17278
Svetiljka	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm	LID 17279
Svetiljka	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimabilna 230V EM svetiljka, 3h	LID17203
COB LED GU10 sijalica, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60° dimabilno	LID14508
LED sijalica GU10 MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V crne boje Reflektor svetiljka	LID15671
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency driver 3h sa MR16 LED modulom 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	LID13106