

Tehničke karakteristike artikla: LID17199--

Finno C 10W GU10 MR16 IP20 100-240V mesing

Svetiljka



Detalji artikla

10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. _x000D_ _x000D_ Complete with black and brass reflectors._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Neto visina (mm)	135,00
Neto prečnik (mm)	58,00
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	boja šampanjca
Materijal	Aluminijum
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izvor svetla	LED Retrofit MR16
Sijalično grlo	GU10
Snaga (W)	10
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Sijalica uključena	Ne
Prečnik (mm)	58
ØxV mm	58x135
Frekvencija (Hz)	50/60
Visina (mm)	135
Dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--

Dimenzija: Finno C 10W GU10 MR16 IP20 100-240V mesing




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Finno C 10W GU10 MR16 IP20 100-240V mesing	LID 17199
Svetiljka	
Dodatni pribor	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38°	LID 17278
Svetiljka	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm	LID 17279
Svetiljka	
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimabilna 230V	LID 17203
EM svetiljka, 3h	
COB LED GU10 sijalica, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V	LID 13226
25 LAMPS	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
LED MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60° dimabilno	LID14508
LED sijalica GU10 MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V crne boje Reflektor svetiljka	LID15671
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency driver 3h sa MR16 LED modulom 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	LID13106