

Tehničke karakteristike artikla: LID17200--

Finno C 10W GU10 MR16 IP20 100-240V bela

Svetiljka



Detalji artikla

10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. Complete with black and brass reflectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svjetiljka
Izvor svetla	LED Retrofit MR16
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU10
Snaga (W)	10
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	135
Prečnik (mm)	58
Dodatni pribor	LID17278--;LID17279--;LID17203--;LID13226--;LID14508--;LID15671--;LID16949--;LID16223--;LID13106--
ØxV mm	58x135

Dimenzija: Finno C 10W GU10 MR16 IP20 100-240V bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Finno C 10W GU10 MR16 IP20 100-240V bela Svetiljka	LID17200
Dodatni pribor	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Svetiljka	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Svetiljka	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimabilna 230V EM svetiljka, 3h	LID17203
COB LED GU10 sijalica, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60° dimabilno	LID14508

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
LED sijalica GU10 MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V crne boje	LID15671
Reflektor svetiljka	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Emergency driver 3h sa MR16 LED modulom 3W 3 230V IP20	LID16223
0	
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106
Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	