

Tehničke karakteristike artikla: LID17891--

38120P IP65 1xT8 LED CEV 600mm PC/PC

21 INDUSTRIAL & FLDS



Tehnički podaci

Opis boje	sivo
Materijal	PC
Pokrov	PC opal
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK8

Dimenzija: 38120P IP65 1xT8 LED CEV 600mm PC/PC




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
38120P IP65 1xT8 LED CEV 600mm PC/PC	LID17891
21 INDUSTRIAL & FLDS	
Dodatni pribor	
RL-LED T8 18S G13 EM 7,3W 840 1100lm L-600mm	LI43518307
T8 Retrofit svetiljka za CCG, zamena za 18W	
RL-T8 18 6,3W 840 800lm G13 190° mat EM 600mm	LI43919875
LED retrofit cev za rad sa magnetnim balastom; uključujući starter	
RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° mat HF 600mm	LI43920135
LED retrofit cev za odgovarajuću prigušnicu	
RL-T8 18 8W 840 800lm G13 190° mat HF 600mm	LI43920136
LED retrofit cev za odgovarajuću prigušnicu	
RL-T8 18 S 7,3W 865 1100lm G13 190° mat EM 600mm	LI43719721
LED retrofit cev za rad sa magnetnom prigušnicom	
RL-T8 18 S 7,3W 840 1100lm G13 190° mat EM 600mm	LI43719720
LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom magnetnom prigušnicom	
RL-T8 18 S 7,5W 830 1000lm G13 190° mat HF 600mm	LI43719731
LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom ECG	
RL-T8 18 SP 6,7W 840 1100lm G13 190° mat EM 600mm	LI43719790
LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom magnetnom prigušnicom	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
RL-T8 18 SP 6,7W 865 1100lm G13 190° mat EM 600mm LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom magnetnom prigušnicom	LI43719791
RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13 160° mat 600mm T8 LED cev za eksterni LED driver, LIOTDA4030	LI43719848
RL-T8 NEO 18 6,9W 865 18,5 - 20,5V G13 160° mat 600mm T8 LED cev za eksterni LED driver, LIOTDA4030	LI43719849
RL-T8 18 S 7,5W 840 1100lm G13 190° mat HF 600mm LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom ECG	LI43720058
LED cev RL-T8 18 6,3W 830 760lm G13 200° mat EM 600mm LED retrofit cev za rad sa magnetnim balastom	LI43919882
RL-LED T8 18S G13 UN 7,5W 830 1000lm L-600mm T8 Retrofit svetiljka za ECG, zamena za 18W	LI43518415
RL-T8 18 S MS 6,8W 840 1100lm G13 190° mat EM 600mm LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom magnetnom prigušnicom	LI43719796