

Tehničke karakteristike artikla: LID17893--

# 38150P IP65 1xT8 LED CEV 1500mm PC/PC


21 INDUSTRIAL &amp; FLDS



## Tehnički podaci

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Opis boje            | sivo    |
| Materijal            | PC      |
| Pokrov               | PC opal |
| Nazivni napon AC (V) | 100-240 |
| Ulazni napon AC (V)  | 100-240 |
| Broj svetiljki       | 1       |
| Klasa zaštite        | II      |
| IP stepen zaštite    | IP65    |
| IK stepen zaštite    | IK8     |

## Dimenzija: 38150P IP65 1xT8 LED CEV 1500mm PC/PC



### Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                               | Kat. broj  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 38150P IP65 1xT8 LED CEV 1500mm PC/PC<br>21 INDUSTRIAL & FLDS                                                                                      | LI17893    |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                              |            |
| RL-T8 58 18,3W 840 2200lm G13 190° mat EM 1500mm<br>LED retrofit cev za rad sa magnetnim balastom; uključujući starter                             | LI43919879 |
| RL-T8 58 24W 865 2800lm G13 190° mat UN 1500mm<br>LED retrofit za 230V direktne konekcije, sa magnetnom ili ECG prigušnicom                        | LI43920132 |
| RL-T8 58 18,3W 865 2200lm G13 190° mat EM 1500mm<br>LED retrofit cev za rad sa magnetnim balastom                                                  | LI44020243 |
| Led cev RL-T8 58 17,5W 830 1980lm G13 200° mat 1500mm<br>LED cijev za magnetnu prigušnicu, uključujući starter                                     | LI44119884 |
| RL-LED T8 58S G13 EM 20,6W 840 3100lm L=1500mm<br>T8 Retrofit cev za CCG, zamena za 58W                                                            | LI43719729 |
| RL-T8 58 HO 23W 840 3700lm G13 190° mat UN 1500mm<br>LED retrofit cev za 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG | LI43720052 |
| RL-LED T8 S 20W 230V 190° 840 3100lm G13 UN 60000h L=1500mm<br>Zamena za 58W CCG / ECG i direktno povezivanje na 230V                              | LI43720060 |
| RL-T8 58 S 20,6W 865 3100lm G13 190° mat EM 1500mm<br>LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom magnetnom prigušnicom                               | LI43719730 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                     | Kat. broj  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                    |            |
| RL-T8 58 S 20W 830 2800lm G13 190° mat HF 1500mm<br>LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom ECG                         | LI43719735 |
| RL-T8 58 S 20W 865 3100lm G13 190° mat HF 1500mm<br>LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom ECG                         | LI43719736 |
| RL-T8 58 SP 18,8W 840 2100lm G13 190° mat EM 1500mm<br>LED retrofit cev za rad sa magnetnom prigušnicom                  | LI43719794 |
| RL-T8 58 HO 23W 865 3700lm G13 190° mat HF 1500mm<br>LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom ECG                        | LI43920140 |
| RL-T8 58 SP UO 23,4W 840 4100lm G13 190° mat EM 1500mm<br>LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom magnetnom prigušnicom | LI43720048 |
| RL-T8 58 S HO 23,1W 840 3700lm G13 190° mat EM 1500mm<br>LED retrofit cev za rad sa odgovarajućom magnetnom prigušnicom  | LI43819788 |
| RL-LED T8 58S G13 UN 20W 830 2800lm L-1500mm<br>T8 Retrofit svetiljka za ECG, zamena za 58W                              | LI43518438 |
| RL-LED T8 58S G13 UN 20W 865 3100lm L-1500mm<br>T8 Retrofit svetiljka za ECG, zamena za 58W                              | LI43518441 |