

Tehničke karakteristike artikla: LIEP00095-

DesignDot 68 12,9W 684lm 940 srebrna 55° on/off crna

Ugradni spot, odsijač srebrni ugao 55°



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	684
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	55
Snaga (W)	12,90
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	220-240V 50/60Hz
Nazivna struja mA (mA)	350

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø 100
Ugradna dubina (mm)	148
Opis boje	srebrno
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	98
Prečnik (mm)	78
ØxV mm	78x98
OTVOR mm	Ø 100

DesignDot 68 12,9W 684lm 940 srebrna 55° on/off crna

Ugradni spot, odsijajč srebrni ugao 55°

LIEP00095