

Tehničke karakteristike artikla: LIGA25727A

AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 asymm. grafit

Ulična svjetiljka na stupu, stup nije dio svjetiljke



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto prečnik (mm)	360,00
Neto težina (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-45
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Vrsta svjetiljke (prema načinu primene)	Ulična svjetiljka
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montažno
Opis boje	grafit
Materijal	Polikarbonat Liveni aluminijum
Pokrov	Bezbojan
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	120
Snaga (W)	25
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Svetlosni flux (lm)	3000
Životni vek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK10
Sijalica uključena	Da
Pigtail (mm)	76
Uticaj vetra (m²)	0,088
Prečnik (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B16	21

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 asymm. grafit Ulična svjetiljka na stupu, stup nije dio svjetiljke	LIGA25727A
Dodatni pribor	
Poklopac za svjetiljku PARCII ø60 crna	LIG7500982