


Tehničke karakteristike artikla: LIKA3C081C

Kalos 40W 4100lm, 4000°K, 10 LED ul.optika + 10 LED, antracit




Tehnički podaci

Vrsta izvora	Ulična svetiljka Stubna svetiljka
Montaža	Montažno
Boja	Sable crna
Materijal	Aluminijum
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	40
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	II
Stepen zaštite	IP66

Tehnički podaci - nastavak

Sijalica uključena	da
Prečnik (mm)	452
ØxV mm	452x620

Dimenzija: Kalos 40W 4100lm, 4000°K, 10 LED ul.optika + 10 LED, antracit



Dimenzija: Kalos 40W 4100lm, 4000°K, 10 LED ul.optika + 10 LED, antracit




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kalos 40W 4100lm, 4000°K, 10 LED ul.optika + 10 LED, antracit	LIKA3C081C
Dodatni pribor	
Pribor za kačenje za KALOS	LIKA900J0
KALOS dvostruka lira 500mm za stub Ø 102mm, antracit	LI1KA909C0
KALOS lira 500mm za stub Ø 102mm, antracit	LI1KA908C0
KALOS dvostruka lira 1000mm za stub Ø 102mm, antracit	LI1KA907C0
KALOS lira 1000mm za stub Ø 102mm, antracit	LI1KA906C0
KALOS dvostruka lira 500mm za stub Ø 60mm, antracit	LI1KA905C0
KALOS lira 500mm za stub Ø 60mm, antracit	LI1KA904C0
KALOS dvostruka lira 1000mm za stub Ø 60mm, antracit	LI1KA903C0
KALOS lira 1000mm za stub Ø 60mm, antracit	LI1KA902C0
Dekoratívni pokrov za KALOS svetiljku sa 4 lire, antracit	LIKA901C0