

Tehničke karakteristike artikla: LILE0075--

Elegance Disc LED 10W/ 18W/ 24W 3/4K

CRI90 IP20 dimabilna bela

Zidna i plafonska svetiljka sa podesivom snagom i bojom svetla 10W = 1000lm 18W = 1800lm 24W= 2300lm



Detalji artikla

ELEGANCE Disc je elegantna nadgradna svetiljka, idealna za hodnike, pomoćnih prostorije, prostore za odmor i stubišta. S mogućnošću promjene snage i temperature boje (3000K, 4000K), nudi svestranost i učinkovitost. Dostupna je u verzijama 10W (1000lm), 18W (1800lm) i 24W (2300lm), te osigurava široku i ravnomjernu raspodjelu svjetlosti. S CRI90 omogućuje vjernu reprodukciju boja. TRIAC prigušivi driver omogućuje fleksibilnu kontrolu osvjetljenja.




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	39,00
Neto prečnik (mm)	300,00
Neto težina (kg)	1,25
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Snaga (W)	24 18 10
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Svetlosni flux (lm)	10W = 1000 / 18W = 1800 / 24W = 2300
Životni vek	80.000h / L70 / B50 II 50.000h / L80 / B50
Dimabilno	Fazni presek (C) Da
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	E
IK stepen zaštite	IK08
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	300
ØxV mm	300x39

**Dimenzija: Elegance Disc LED 10W/18W/24W 3/4K CRI90 IP20 dimabilna
bela**

OPIS

Kat. broj

Elegance Disc LED 10W/18W/24W 3/4K CRI90 IP20 dimabilna bela

LILE0075

Zidna i plafonska svetiljka sa podesivom snagom i bojom svetla 10W = 1000lm 18W = 1800lm 24W = 2300lm