


Tehničke karakteristike artikla: LIN1110810

Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600

zajedno sa ON/OFF driverom



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	595,00
Neto širina (mm)	595,00
Neto visina (mm)	33,00
Neto težina (kg)	1,80
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska ugradna

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PC
Ugao emisije (°)	110
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	36
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	3600
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP44
IK stepen zaštite	IK02
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	595x595x33

Dimenzija: Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600 zajedno sa ON/OFF driverom	LIN1110810
Dodatni pribor	
Nadgradni ram za LED panele serije Lano 4, 600x600x45 Set za plafonsku montažu	LIMK001