


Tehničke karakteristike artikla: LIVI0006--

Solo LED zidna svetiljka 1x55W 4000K 6000lm L1500 bele boje



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.415,00
Neto širina (mm)	63,00
Neto visina (mm)	76,00
Neto težina (kg)	1,93
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	PC metal
Pokrov	Opal
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	110
Snaga (W)	55
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<5
Svetlosni flux (lm)	6000
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
IK stepen zaštite	IK02
Sijalica uključena	Da
Promena stanja	100000
DxŠxV mm	1415x63x76

Dimenzija: Solo LED zidna svetiljka 1x55W 4000K 6000lm L1500 bele boje



OPIS

Kat. broj

Solo LED zidna svetiljka 1x55W 4000K 6000lm L1500 bele boje

LIVI0006