

Tehničke karakteristike artikla: LIVT4861--

# LED Premium Panel Downlight 18W okrugli

## 4000K, 1500lm, 120° ECONOMY

driver uključen, lako povezivanje




### Tehnički podaci

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| DxŠxV mm             | 225x225x25               |
| ØxV mm               | 225x25                   |
| OTVOR mm             | Ø 210                    |
| Opis boje            | bela                     |
| Materijal            | Aluminijum<br>PS<br>PMMA |
| Način montaže        | Plafonska ugradna        |
| Otvor (mm)           | Ø 210                    |
| Vat (W)              | 18                       |
| Nazivni napon AC (V) | 200-240                  |
| Boja svetla          | Neutralno bela           |
| Svetlosni flux (lm)  | 1500                     |
| Faktor snage         | >0.6                     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Indeks reprodukcije boje               | ≥80                |
| Dimabilno                              | Ne                 |
| Temperatura boje (K)                   | 4000               |
| Životni vek                            | 20.000h            |
| Ugao emisije (°)                       | 120                |
| IP stepen zaštite                      | IP20               |
| Klasa zaštite                          | II                 |
| Min. temperatura okoline (°C)          | -20                |
| Maks. temperatura okoline (°C)         | 45                 |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | LED panel          |
| Izvor svetla                           | SMD LED            |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča |
| Sistemska efikasnost (lm/W)            | 83                 |
| Snaga (W)                              | 18                 |
| Frekvencija (Hz)                       | 60                 |
| Dužina (mm)                            | 225                |
| Širina (mm)                            | 225                |
| Visina (mm)                            | 25                 |
| Prečnik (mm)                           | 225                |

## Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 18W okrugli 4000K, 1500lm, 120°



OPIS

Kat. broj

LED Premium Panel Downlight 18W okrugli 4000K, 1500lm, 120°  
driver uključen, lako povezivanje

LIVT4861