



Tehničke karakteristike artikla: LIVTS377--

# VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 bela

modularne LED viseće svetiljke direktna / indirektna distribucija, uklj. žičano vešanje



## Kriva prostiranja svetla




## Tehnički podaci

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Proizvođač                     | 08-V-TAC       |
| Svetlosni flux (lm)            | 6000           |
| Boja svetla                    | Neutralno bela |
| Temperatura boje (K)           | 4000           |
| Indeks reprodukcije boje       | ≥80            |
| Stabilnost boje MacAdam (sdcm) | <6             |
| Životni vek                    | 30.000h        |
| Dimabilno                      | 1-10V          |
| Klasa zaštite                  | I              |
| IP stepen zaštite              | IP20           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Ugao emisije (°)     | 120        |
| Faktor snage         | >0,9       |
| Snaga (W)            | 60         |
| Nazivni napon AC (V) | 200-240    |
| Opis boje            | bela       |
| Materijal            | Aluminijum |

## Dimenzija: VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 bela



## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                               | Kat. broj |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 bela<br>modularne LED viseće svetiljke direktna / indirektna distribucija, uklj. žičano vešanje | LIVTS377  |